RPLP Stejarul R.A.

Partida 2400193500290/Pr.2Rac/II Jibert /62A

UP II Comuna Jibert

u.a : 62A **Calcul volum piese de lemn foc in lemn rotund**

Gorun brut

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
1	4	21	0,528
2	9,5	38	1,093
3	11	30	0,777
4	8	33	626
5	9	31	679
6	8	32	643
7	12	33	1,026
8	9	31	679
9	6	26	265
10	8	33	684
11	11	26	584
12	15	28	900
13	8	33	684
14	6	47	1,040
15	8	24	528
16	12	33	1,026
17	10,5	28	646
18	6	49	1,101
19	7,5	35	721
20	13,5	32	1,085
21	4	30	282
22	12	30	848
23	6	30	424
24	13	34	1,180
25	10	30	707
26	15	31	1,132
27	8	32	643
28	4	25	196
29	9	33	769
30	7	31	528
31	5	34	454
32	10,5	28	646
33	13,5	32	1,085
34	7	34	635
35	5	25	245
36	5	31	377
37	6	27	343
38	11	34	998
39	5	31	377
40	5	35	865
41	5	34	454
42	6	32	482
43	11	35	1,058
44	10	30	495
45	10	35	855
46	10	26	531
47	11	28	677
48	7,5	26	398
Total			

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
49	7	28	0,431
50	9,5	27	520
51	10	36	1,017
52	10	25	962
53	6	25	294
54	9,5	26	504
55	9	25	442
56	5	35	481
57	7,5	32	603
58	9	27	515
59	5	28	265
60	7,5	27	424
61	9	33	865
62	10	36	1,017
63	6	25	294
64	11	33	940
65	8	24	362
66	6	30	424
67	10	27	572
68	5	30	353
69	6	28	369
70	14	32	1,125
71	7	30	495
72	9	33	769
73	12	36	1,221
74	10	28	615
75	6	25	294
76	5	32	402
77	4,5	24	203
78	7,5	28	467
79	9	32	723
80	9	25	442
81	11,5	27	659
82	7,5	31	566
83	8	30	565
84	6	28	369
85	7	31	528
86	8,5	27	486
87	10,5	25	515
88	7	31	528
89	7,5	24	339
90	5	28	308
91	8	32	643
92	8,5	31	641
93	2,5	40	314
94	8,5	30	601
95	5	33	427
96	2,5	39	298
Total			

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
97	5	27	0,236
98	4	26	220
99	7,5	34	727
100	8	30	565
101	7	32	563
102	7	25	343
103	4	33	312
104	8	32	643
105	8	27	458
106	9	29	594
107	8	27	458
108	10	27	572
109	4,5	24	203
110	10	31	754
111	12	33	1,026
112	7	27	401
113	7	29	462
114	9,5	28	385
115	10	29	660
116	12	31	905
117	9	29	594
118	7	32	563
119	10	30	707
120	7	29	462
121	12	32	965
122	11	29	728
123	8	29	528
124	9	30	636
125	11	31	830
126	10,5	46	1,746
127	11	43	1,597
128	9	33	769
129	10	31	754
130	8	28	492
Total			

Total receptie 72,00 mc

Comisia de receptie

sef district : ing. Hristea Cosmin

resp FF : ing. Curticapean Ovidiu

pad . Babes Ionut

Prestator

S.C. MEDAD EXPLO SRL

Costea Adrian

RPLP Stejarul R.A. | Anexa la P.v de receptie nr. | Data : 22.01.2025

Partida 2400193500290

UB ; Jibeit Calcul volum piese de lemn rotund pt industrializare clasa C ~~Stejar~~ Gorun, d>=24 cm

u.a : 62A

Prestator S.C. Medad Expo s.r.l

Total volum brut Bustean Stejar , D> 24 cm

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
131	9	28	0,554
132	4,5	29	297
133	8,5	30	601
134	6	30	424
135	4	29	264
136	3,5	36	356
137	10	36	1,018
138	11	36	1,120
139	10	28	0,616
140	3	54	687
141	9	28	554
142	14	34	1,271
143	4	29	0,264
144	6	28	369
145	6	28	369
146	10	31	755
147	10,5	32	844
148	10	29	661
149	7	31	528
150	6	26	319
151	8	43	1,162
152	11	30	0,778
153	11	37	999
154	7	30	495
155	7,5	27	429
156	7,5	27	429
157	12	26	687
158	10,5	36	1,069
159	7	25	0,343
160	6,5	31	491
161	10	34	908
162	12	33	1,026
163	15	36	1,527
164	6,5	37	0,699
165	10,5	32	844
166	9,5	36	967
167	5	47	867
168	8,5	48	1,538
169	11	31	0,830
170	11	28	677
171	6	26	319
172	6	34	545
173	9	30	636
Total 1			

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
174	13	35	1,251
175	12	35	1,155
176	8	24	0,362
177	14	31	1,057
178	6	27	0,344
179	8	30	566
180	8,5	29	561
181	9,5	36	967
182	8,5	32	684
183	3	35	289
184	9	27	515
TOTAL			34,00 mc.
Total 2			

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
Total 3			

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (m
Total 4			

Total general (TOTAL 1+Total 2) =	34,00 mc. (volum brut)	mc
la care se scade coaja :		mc
volum net =		mc

ing. Hristea C.

Babes I.

RPLP Stejarul R.A.

Partida 2400193500300/Pr.1/III Com Bunesti /97B/1

UP III Comuna Bunesti

u.a :97B **Calcul volum piese de lemn foc in lemn rotund - volum brut**

Specia : Gorun

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
1	16,0	44	2,432
2	15,2	42	2,105
3	12,3	43	1,785
4	16,0	35	1,539
5	12,0	49	2,262
6	19,0	35	1,827
7	11,0	35	1,058
8	16,3	41	2,151
9	**LF**		**0,000**
10	16,0	31	1,207
11	9,0	31	0,679
12	16,5	35	1,587
13	15,4	34	1,397
14	11,0	42	1,523
15	**LF**		**0,000**
16	16,3	29	1,076
17	11,7	38	1,326
18	11,7	38	1,326
19	8,9	31	0,671
20	10,3	35	0,990
21	**LF**		**0,000**
22	15,0	31	1,132
23	11,9	31	0,898
24	13,3	31	1,003
25	11,6	35	1,115
26	8,3	35	0,798
27	9,5	40	1,193
28	9,9	35	0,952
29	7,9	32	0,635
30	10,2	32	0,820
31	8,0	42	1,108
32	9,0	33	0,769
33	**LF**		**0,000**
34	9,8	29	0,647
35	8,3	30	0,586
36	10,0	33	0,855
37	11,0	31	0,830
38	4,4	32	0,354
39	3,6	33	0,308
40	7,9	43	1,147
41	11,0	34	0,998
42	11,9	33	1,017
43	8,0	29	0,528
44	4,3	34	0,390
45	7,3	39	0,872
46	13,6	39	1,624
47	10,9	33	0,932
48	14,5	33	1,240
Total			**49,692**

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
49	13,7	41	1,808
50	9,6	28	0,000
51	10,5	39	1,254
52	10,6	45	1,685
53	14,0	38	1,587
54	14,8	40	1,859
55	14,0	34	1,270
56	10,0	35	0,962
57	10,5	34	0,953
58	18,6	31	1,403
59	11,4	31	0,860
60	14,9	37	1,601
61	7,0	32	0,563
62	8,0	36	0,814
63	8,4	33	0,718
64	17,4	36	1,770
65	9,2	31	0,694
66	8,8	43	1,277
67	13,0	38	1,474
68	9,0	28	0,554
69	9,0	34	0,817
70	19,8	30	1,399
71	11,6	36	1,180
72	16,0	38	1,814
73	13,0	38	1,474
74	14,4	30	1,017
75	12,4	43	1,800
76	11,2	48	2,026
77	12,8	39	1,528
78	6,5	35	0,625
79	11,7	33	1,000
80	49,0	59	13,390
81	13,8	40	1,733
82	14,0	41	1,847
83	10,4	43	1,510
84	11,0	40	1,382
85	12,2	49	2,299
86	14,0	44	2,128
87	11,0	30	0,777
88	**LF**		**0,000**
89	16,3	36	1,658
90	11,0	36	1,119
91	12,0	38	1,360
92	15,0	34	1,361
93	9,0	30	0,636
94	8,0	34	0,726
95	12,0	31	0,905
96	11,0	36	1,119
Total			**71,735**

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
97	13,0	30	0,918
98	13,0	32	1,045
99	12,0	32	0,965
100	8,0	32	0,643
101	12,0	30	0,848
102	11,0	35	1,058
103	13,0	50	2,551
104	11,0	37	1,182
105	12,0	34	1,089
106	15,0	34	1,361
107	12,0	41	1,584
108	13,0	31	0,981
109	9,0	33	0,769
110	8,0	36	0,814
111	11,0	34	0,998
112	10,0	29	0,660
113	14,0	35	1,346
114	13,0	32	1,045
115	12,0	30	0,848
116	18,0	60	5,087
117	14,0	45	2,225
118	10,0	35	0,962
119	14,0	35	1,346
120	8,0	29	0,528
121	5,0	36	0,509
122	10,0	33	0,855
123	11,0	28	0,677
124	8,0	38	0,907
125	**8,0**	**36**	**0,814**
126	7,5	34	0,981
127	6,0	40	0,754
128	11,0	26	0,584
129	16,0	31	1,207
130	11,5	35	1,106
131	7,0	33	0,598
132	11,0	27	0,629
133	7,5	30	0,530
134	10,0	32	0,804
135	9,5	32	0,764
136	15,0	31	1,132
137	7,0	31	0,528
138	13,0	31	0,981
139	9,2	29	0,607
140	6,0	29	0,396
141	11,5	33	0,983
142	12,0	30	0,848
143	7,7	28	0,474
144	6,5	40	0,816
Total			**49,336**

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
145	7,2	36	0,732
146	13,0	46	0,000
147	7,5	45	1,192
148	14,0	34	1,270
149	16,5	36	1,679
150	15,0	28	0,923
151	10,0	34	0,907
152	6,5	31	0,490
153	13,0	36	1,323
154	15,0	34	1,361
155	10,5	28	0,646
156	11,0	34	0,998
157	7,5	26	0,398
158	8,0	26	0,425
159	9,0	46	1,495
160	17,0	32	1,367
161	9,5	32	0,764
162	11,0	42	1,523
163	12,0	36	1,221
164	17,5	39	2,089
165	7,8	47	1,353
166	10,4	40	1,306
167	9,0	34	0,817
168	9,5	27	0,544
169	15,9	34	1,443
170	13,0	34	1,180
171	14,0	30	0,989
172	16,5	30	1,166
173	9,6	36	0,977
174	9,0	50	1,766
175	13,4	36	1,363
176	5,5	29	0,363
177	5,8	51	1,184
178	14,2	42	1,966
179	11,6	27	0,664
180	14,4	36	1,465
181	10,6	36	1,078
182	14,0	31	1,056
183	15,0	34	1,361
184	14,0	34	1,270
185	13,5	35	1,298
186	11,0	33	0,940
187	15,5	39	1,851
188	13,2	42	1,828
189	16,5	37	1,773
190	12,0	38	1,360
191	11,0	52	2,335
192	10,0	40	1,256
Total			**56,757**

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
193	15,0	52	3,184
194	8,5	48	1,537
195	15,0	35	1,442
196	14,5	36	1,475
197	11,0	33	0,940
198	17,0	43	2,467
199	14,0	38	1,587
200	10,0	55	2,375
201	9,6	33	0,821
202	9,8	36	0,997
203	6,7	25	0,329
204	4,5	39	0,537
205	14,0	41	1,847
206	15,5	31	1,169
207	14,0	35	1,346
208	10,4	37	1,118
209	11,8	31	0,890
210	12,0	41	1,584
211	14,0	37	1,505
212	17,5	34	1,588
213	5,6	35	0,539
214	7,5	35	0,721
215	6,7	31	0,505
216	10,0	31	0,754
217	8,0	30	0,565
218	12,0	28	0,739
219	17,0	35	1,635
220	19,0	27	1,087
221	6,0	36	0,610
222	6,5	27	1,742
223	11,0	30	0,777
224	14,0	33	1,197
225	12,8	32	1,029
226	12,0	35	1,154
227	11,0	39	1,313
228	12,0	42	1,662
229	11,0	34	0,998
230	9,0	36	0,916
231	6,0	24	0,271
232	3,5	44	0,532
233	14,0	41	1,847
234	12,0	43	1,742
235	14,0	33	1,197
236	11,7	30	0,827
237	10,5	29	0,693
238	10,0	28	0,615
239	14,5	30	1,024
240	8,1	28	0,499
Total			**55,930**

Nr. crt	L (m)	d (cm)	Volum unitar (mc)
241	10,3	26	0,547
242	**LF**		**0,000**
243	12,0	28	0,739
244	11,5	31	0,868
245	13,0	34	1,180
246	8,5	36	0,865
247	6,0	29	0,396
TOTAL			**4,593**

Total receptie	**288,04 mc**
Lot 1(NR. 1-125) :	**156,04 mc**
Lot 2(NR.126 - 247) :	**132,00 mc**

Din care :

Comisia de receptie

sef district : ing. Botoman Dumitru

resp FF : ing. Curticapean Ovidiu

pad . Dobai Lehel

Prestator

S.C. Forest Birsa srl

Cosma Adrian